



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Prohlášení o shodě

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951

Skupina: Butylové tmely (ve všech řadách a privátních značkách)
Typ/Název: Butylenový tmel, Stavbařský butylenový tmel,

Popis a určení výrobku:

pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Spárování a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik, tmelení skleníků, zimních zahrad apod.

Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody:

ČSN EN ISO 9046, ČSN EN ISO 8339, ČSN EN 7390, TN 05_11_01b

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 7 (certifikace výrobku) NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 TZÚS Praha, s.p.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, IČ 00015679
pobočka 0200 České Budějovice

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Stavební technické osvědčení č. 020-053672 ze dne 02.02.2026
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-053673 ze dne 17.02.2026

Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků ^{*)}		Požadovaná úroveň dle ČSN EN ISO 11 600 pro	
			C/T	D	tř. 12,5 P	tř. 7,5 P
1	Poměrné protažení při přetržení (23°C)	ČSN EN ISO 8339	1	-	≥ 100 %	≥ 25 %
2	Přilnavost a soudržnost při konstantní teplotě	ČSN EN ISO 9046	1	-	bez poruch	bez poruch
3	Stékavost (50°C, 50% rel. vlhkost)	ČSN EN ISO 7390	1	-	≤ 3 mm	
4	Objemové smrštění	ČSN EN ISO 10563	1	-	≤ 25 %	

Poznámka: C – certifikace výrobku; T – ověření shody typu výrobku; D – dohled nad certifikovaným výrobkem
^{*)} pro soubor zkoušek 1 až 4 se odeberou 3 kartuše.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,

že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.

v Úvalně, dne 14.04.2026

Platnost osvědčení: 28.02.2029




Václav Burda
Manager technického rozvoje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz